

FORD RANGER



Modell 2012





15V4013

EU-sikkerhetsbøyle for personer 76 mm
EU-Pedestrian Protection Bar 76 mm
Edelstål / Stainless steel



15V5013

EU fotgjengerbeskyttelse Guard 76 mm svart
EU-Pedestrian Protection Bar 76 mm black
Rustfritt stål belagt i svart plast / Stainless steel coated in black plastic



15V4017

EU-Spoilerbeskytter bøyd i vinkel 60 mm
EU-Spoiler protection pipe cranked 60 mm
Edelstål / Stainless steel



15V4214

EU-underkjøringshinder plate med 2 rør 42 mm EU-rapport
kun gyldig med 15V4013
EU-underride protection plate with 2 pipes 42 mm EU-certificate is valid with 15V 4013
Edelstål / Stainless steel



15V4119A

Störtbåge 60 mm, hög, gäller för bilar med original säkra last vila
Rollbar 60 mm, high, applicable for cars with original secure load rest
Edelstål / Stainless steel



15V4119

Veltebøyle 60 mm, ROLL 'N LOCK LOCK med veltebøyle i kombinasjon tillatt
Rollbar 60 mm, ROLL 'N LOCK with roll bar in combination allowed
Edelstål / Stainless steel



15V4119B

Roll bar 15V4119 monteras utan skal hög, gäller för bilar med original säkra last vila

Roll bar 15V4119 mounted without faceplate high, applicable for cars with original secure load res

Edelstål / Stainless steel



15V9219

Monteringsats för Störtbåge 15V4119 Rulle N Lock

Mounting Kit for Rollbar 15V4119 Roll N Lock

Edelstål / Stainless steel



15V5790 DC (DOUBLE CAP)

15V5690 XC (EXTRA CAP)

Skuff 1330 mm (DC) / 1700 (XC)

Skuff, laget av vann-restistant limt tre med svart rekkverk, laster opp til 250 kg

Drawer 1330 mm (DC) / 1700 mm (XC)

Drawer, made of water-resistant glued wood with black railing, loadable up to 250 kgs

Wood + Stål / Wood + Steel