

Teilegutachten Nr.: 08-00342-CP-GBM
Hersteller: ANTEC Fahrzeugtechnik GmbH
Typ: 12V

Seite 1 von 4

TEILEGUTACHTEN Nr. 08-00342-CP-GBM


über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang:	Flankenschutzrohr 60 gerade	12V4051
	Trittbrett Step 3	12V4071
	Heckeckenschutz 42	12V4036
	Heckstoßstange 42 gerade	12V4037
	Heckstoßstange 60 hoch	12V4137

vom Typ: 12V

des Herstellers: ANTEC Fahrzeugtechnik GmbH
Herschinger Strasse 54
D-82266 Inning

für das Fahrzeug: DaimlerChrysler Dodge Nitro



Herschinger Str. 54
82266 Inning/ A.
Tel. 08143/9320 - 0
Fax 08143/9320-49

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Teilegutachten Nr.: 08-00342-CP-GBM
Hersteller: ANTEC Fahrzeugtechnik GmbH
Typ: 12V

Seite 2 von 4

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis, bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: DaimlerChrysler
Fahrzeugtyp / u. -ausführung: KJ
Handelsbezeichnung: Dodge Nitro
EG-BE-Nr.(einschl. Nachträgen): e4*2001/116*0122*..

Weitere erforderliche Angaben oder
Einschränkungen zum Verwendungsbereich
an Fahrzeugen: keine

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges

Teilenummer / Abmessungen / Gewicht /
Rohrdurchmesser / Kennzeichnungsart und -
ort / Werkstoff und Oberfläche / Befestigung siehe Anlagen VI.1. bis VI.12.

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

keine

IV. Hinweise und Auflagen

Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb: Keine

Hinweise und Auflagen zum Anbau, für den Fahrzeughalter und die Änderungsabnahme:
Heckstoßstange 60 hoch 12V4137: Die Fahrzeuglänge ändert sich um 60 mm.
Restliche Anbauteile: Die Fahrzeugabmessungen ändern sich nicht.

Teilegutachten Nr.: 08-00342-CP-GBM
Hersteller: ANTEC Fahrzeugtechnik GmbH
Typ: 12V

Seite 3 von 4

IV. Hinweise und Auflagen (Fortsetzung)

Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Beispiel)

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.

Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld	Bezeichnung/Anmerkung	Eintragung
G	Leermasse in kg	+ 12
22	Bemerkungen u. Ausnahmen, Auflagen	Zu Ziff. G: mit Flankenschutzrohr 60 ANTEC 12V4051***

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die beschriebene Änderung wurde unter folgenden Gesichtspunkten begutachtet.

- Verkehrsgefährdung nach § 30 C StVZO bzw. Außenkanten gemäß Richtlinie 74/483/EWG in der aktuellen Fassung
- Änderung der Fahrzeugdaten (Abmessungen und Gewichte)
- Befestigung der Anbauteile
- Zugänglichkeit der Abschleppösen sowie Wagenheberaufnahmepunkte

Teilegutachten Nr.: 08-00342-CP-GBM
Hersteller: ANTEC Fahrzeugtechnik GmbH
Typ: 12V

Seite 4 von 4

VI. Anlagen

VI.1.	Technische Daten	
VI.2.	Zeichnung Flankenschutzrohr 60 gerade Rev. b	21.02.2008
VI.3.	Packliste, Montageanleitung für Flankenschutzrohr 60 gerade Rev. 1	04.04.2008
VI.4.	Zeichnung Trittbrett Rev. u	21.09.2005
VI.5.	Massliste zu Zeichnung Trittbrett Rev. 16	10.04.2008
VI.6.	Packliste, Montageanleitung für Trittbrett Rev. 1	03.04.2008
VI.7.	Zeichnung Heckeckenschutz 42 Rev. c	06.03.2008
VI.8.	Packliste, Montageanleitung für Heckeckenschutz 42 Rev. 1	04.04.2008
VI.9.	Zeichnung Heckstoßstange 42 gerade Rev. b	28.02.2008
VI.10.	Packliste, Montageanl. Heckstoßstange 42 Rev. 1	04.04.2008
VI.11.	Zeichnung Heckstoßstange 60 hoch Rev. b	28.02.2008
VI.12.	Packliste, Montageanl. Heckstoßstange 60 hoch Rev. 1	04.04.2008


VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass das im Verwendungsbereich beschriebene Fahrzeug nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg. - Nr. 12 102 17809 TMS) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 4 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen, sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.



Dipl.Ing. (FH) D.Schmidt
Sachverständiger
Prüflabor DIN ISO/IEC 17025

Garching, den 07.05.2008

Anlage VI.1.Dodge Nitro - Technische Daten:

Artikel-Nr.	Art des Anbauteils	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	Material	Gewicht in kg	Material-abmessung	Kennzeichnung
12V4051 12V5051	Flankenschutzrohr 60 gerade	60	1561	60	Edelstahl poliert Stahl schwarz	12 pro Paar	Rohr Ø 60 mm	Typenschild am Ende vom Rohr
12V4071 12V5071	Trittbrett STEP3 Trittbrett STEP1	163	1570	71	Edelstahl poliert Aluminium schwarz	17,5 pro Paar	Alu-Profil nach Z-Nr. 005286	Typenschild auf der Unterseite
12V4036 12V5036	Heckeckenschutz 42	445	369	42	Edelstahl poliert Stahl schwarz	2 pro Paar	Rohr Ø 42 mm	Typenschild auf der Unterseite
12V4037 12V5037	Heckstoßstange 42 gerade	1220	93	42	Edelstahl poliert Stahl schwarz	2,5	Rohr Ø 42 mm	Typenschild am Ende vom Rohr
12V4137 12V5137	Heckstoßstange 60 hoch	1121	160	209	Edelstahl poliert Stahl schwarz	3,5	Rohr Ø 60 mm	Typenschild am Ende vom Rohr

Werkstoffe: Rohre: Stahl St 35.4 bzw. St 37.2 oder Edelstahl 1.4301 Anbauteile: Stahl St 37-2
Oberfläche: Edelstahl: hochglanzpoliert; Stahl: verzinkt und kunststoffbeschichtet / lackiert; Aluminium: lackiert;
Befestigung: Entsprechend der Montageanleitung in der Anlage.

